74 02/143

СМЕРТНОСТЬ ВЪ МОСКВѢ

ЗА 1891 ГОДЪ.

39/12

ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ

Василія Остроглазова.

МОСКВА.

1892.

20188
26-II 1924

СМЕРТНОСТЬ ВЪ МОСКВѢ

ЗА 1891 ГОДЪ.

Въ 1891 году умерло въ Москвѣ 27.915 человѣкъ; изъ нихъ мужскаго пола 15.407 и женскаго 12.508, въ томъ числѣ дѣтей до пятилѣтняго возраста 13.424. Мертворожденныхъ, которые не вошли въ общее число умершихъ, было въ 1891 году 1.113.

Изъ 27.915 человѣкъ умерло:

I. *Отъ заразныхъ болѣзней:*

1)	Отъ тифозной горячки безъ означенія ея вида	61
2)	Отъ сыпнаго тифа	203
3)	„ брюшнаго тифа	298
4)	„ возвратной горячки	4
5)	„ оспы	105
6)	„ скарлатины	422
7)	„ кори	193
8)	„ азіятской холеры	0
9)	„ кроваваго поноса	265
10)	„ дифтерита	486
11)	„ крупа	55
12)	„ коклюша	99
13)	„ послѣродовой горячки	96
14)	„ сифилиса	48
15)	„ сибирской язвы	17
16)	„ водобоязни	16
17)	„ сапа	2
18)	„ рожи	147
19)	„ перемежающейся лихорадки	2
20)	„ цереброспинальнаго менингита	1
21)	„ крупозной пневмоніи	911

II. *Отъ преобладавшихъ болѣзней:*

1)	Отъ чахотки легкихъ	4153
2)	„ желудочно-кишечнаго катарра	5.328
3)	„ болѣзней дыхательн. органовъ	3 850

III. *Отъ всѣхъ прочихъ болѣзней, означенныхъ въ ежемѣсячныхъ свѣдѣніяхъ объ умершихъ, 10.813.*

IV. *Отъ насильственной смерти:*

1)	Убитыхъ	16
2)	Самоубійцъ	80
3)	Умершихъ отъ несчастныхъ случаевъ	132
4)	Умершихъ отъ насильственной смерти, родъ которой остался неопредѣленнымъ	112

Въ общемъ числѣ скончавшихся въ Москвѣ за 1891 годъ было:

a)	Умершихъ изъ пріѣзжихъ въ нее	979
b)	Умершихъ въ Москвѣ, мѣстожительство которыхъ осталось неопредѣленнымъ	464
c)	Пересыльныхъ арестантовъ	357
d)	Дѣтей въ грудныхъ отдѣленіяхъ Московскаго Воспитательн. Дома	4.228

Если принять что въ Москвѣ, согласно однодневной переписи, бывшей въ январѣ 1882 года, находится и въ настоящее время жителей обоего пола 754.163 человѣка, то окажется что въ 1891 году умерло въ Москвѣ на каждую тысячу ея жителей 36,8.

По той же переписи оказалось что въ Москвѣ было мущинъ 432.918, женщинъ—321.245, слѣдовательно въ 1891 году на каждую тысячу мужскаго населенія умерло 35,5, женскаго—38,5.

Дѣтей до пятилѣтняго возраста было насчитано во время той же переписи 53.497 человѣкъ, стало-быть, дѣтей на каждую тысячу этого возраста, по переписи, скончалось въ 1891 году 250,9. Здѣсь слѣдуетъ замѣтить что изъ числа всѣхъ умершихъ дѣтей въ 1891 году на долю грудныхъ дѣтей Московскаго

Воспитательнаго Дома падаетъ, какъ сказано выше,—4.228.

Послѣ того, какъ мы представили вышеозначенныя данныя, самъ собою возникаетъ вопросъ: велика ли была смертность въ прошломъ году въ Москвѣ?

Сравнивая цифры смертности въ Москвѣ за послѣднія 10 лѣтъ и распредѣляя эти цифры въ прогрессивномъ порядкѣ, мы получаемъ слѣдующія данныя:

Въ	1884	году умерло.....	23.054
„	1883	„ „	24.817
„	1887	„ „	25.650
„	1885	„ „	27.115
„	1888	„ „	27.696
„	1891	„ „	27.915
„	1886	„ „	28.643
„	1882	„ „	29.315
„	1889	„ „	29.865
„	1890	„ „	30.393

Изъ этого видно что прошлый годъ, по силѣ своей смертности, въ ряду вышеозначенныхъ годовъ занялъ шестое мѣсто.

Но приведенными данными не разрѣшается, однако, тотъ вопросъ, который поставленъ нами выше, то-есть велика ли была смертность въ Москвѣ въ прошломъ году?

Разрѣшеніе этого вопроса, какъ извѣстно, можно найти только въ промильныхъ (pro mille) или процентныхъ цифрахъ прошлогодней смертности въ Москвѣ къ ея населенію.

Но такъ какъ мы не знаемъ точной цифры населенія Москвы за минувшій годъ, потому что цифра Московскаго населенія за 1892 годъ, когда была перепись, конечно, не можетъ соотвѣтствовать числу жителей въ Москвѣ за прошлый годъ, то и вышеозначенное промильное вычисленіе умершихъ въ Москвѣ за 1891 годъ къ ея населенію не можетъ быть признано точнымъ.

Если взять послѣдніе три года, для сравненія, по причинамъ смерти, то получатся слѣдующія колонны цифръ:

	1889 г.	1890 г.	1891 г.
Всѣхъ умершихъ было:	29.865	30.393	27.915
Изъ нихъ скончалось:			
1) Отъ тифа безъ означенія его вида	55	60	61
2) Отъ сыпнаго тифа	79	157	203
3) „ брюшнаго тифа..	194	326	298
4) „ возвратной горячки	9	8	4
5) Отъ оспы.	19	13	105
6) „ скарлатины..	462	569	422
7) „ кори..... .	370	440	193
8) „ азіатской холеры	—	—	—
9) „ кроваваго поноса	148	321	265
10) „ дифтерита...	64	693	486
11) „ круна	48	66	55
12) „ коклюша . .	195	150	99
13) „ послѣродовой горячки.	90	94	96
14) „ сифилиса ...	35	43	48
15) „ сибирск. язвы	13	13	17
16) „ водобоязни ...	21	18	16
17) „ сапа..	1	—	2
18) „ рожи	166	157	147
19) „ перемежающейся лихорадки	2	3	2
20) „ цереброспинальнаго менингита	1	—	1
21) „ крупозной пневмоніи...	736	610	911
Итого умерло отъ заразныхъ болѣзней	3.248	3.741	3.431
1) Отъ чахотки легкихъ.....	3.423	3 560	4.153
2) „ болѣзней дыхательныхъ органовъ	4.977	4 431	3.850
3) „ желудочно кишечнаго катарра	7.037	7.710	5 328
4) „ всѣхъ прочихъ болѣзней	10.816	10 642	10.813
1) Убитыхъ.....	15	16	16
2) Самоубійцъ	109	68	80
3) Умершихъ отъ несчастн. случаевъ	144	131	132
4) Отъ насильственной смерти, родъ которой остался неопредѣленнымъ	96	94	112

Обращая вниманіе на эти колонны цифръ, мы видимъ что однѣ изъ означенныхъ въ этихъ колоннахъ болѣзней дали въ отчетномъ году, по сравненію его съ двумя предшествовавшими ему годами, большее число умершихъ, а другія—меньшее. Къ разряду болѣзней отъ которыхъ скончалось въ прошломъ году больше нежели въ 1889 и 1890 годахъ относятся слѣдующія: тифъ безъ означенія его вида, сыпной тифъ, оспа, послѣродовая горячка, сифилисъ, сибирская язва, сапъ, крупозная пневмонія и чахотка легкихъ. Къ категоріи же болѣзней, отъ которыхъ въ минувшемъ году умерло меньше нежели въ 1889 и 1890 годахъ, причисляются: возвратная горячка, скарлатина, корь, дифтеритъ, коклюшъ, водобоязнь, рожа, болѣзни ды-

хательныхъ органовъ и желудочно-кишечный катарръ. Умершихъ отъ остальныхъ заразныхъ болѣзней, именно отъ брюшнаго тифа, кроваваго поноса и крупа въ 1891 году было меньше, нежели 1890 году, но болѣе чѣмъ 1889 г.

Здѣсь не излишнимъ считаемъ замѣтить слѣдующее: 1) оспа въ прошломъ году, по числу похищенныхъ ею жертвъ, сдѣлала большое повышеніе; отъ нея умерло въ минувшемъ году 105 человѣкъ, тогда какъ въ 1889 году отъ нея скончалось 19, а въ 1890 только 13 человѣкъ; 2) такое же повышеніе, хотя и въ меньшей мѣрѣ, сдѣлали въ прошломъ году сыпной тифъ и крупозное воспаленіе легкихъ. Отъ перваго скончалось въ 1891 году 203 человѣка, въ 1890 году—157 человѣкъ, а въ 1889 году только 79. Отъ второй болѣзни увеличеніе смертности замѣчается еще болѣе нежели отъ сыпнаго тифа; такъ въ прошломъ году отъ этой болѣзни умерло 911 человѣкъ, тогда какъ та же крупозная пневмонія въ 1889 году похитила 736, а въ 1890 году только 610 человѣкъ; 3) нельзя не обратить вниманія на смертность отъ возвратной горячки. Эта болѣзнь почти исчезаетъ со скорбныхъ страницъ нашей статистики. Она годъ отъ году все болѣе и болѣе уменьшается. Такъ во взятые нами для сравненія годы цифры смертности отъ нея представляются въ слѣдующемъ видѣ: 9, 8 и 4. А было время, когда умершіе отъ возвратной горячки считались въ продолженіи года сотнями и даже болѣе. Такъ еще недавно, именно въ 1886 году, отъ нея скончалось 527 человѣкъ, а въ 1882 году 1.073 человѣка. 4) Еще одно указаніе и также на благопріятный фактъ: въ прошломъ году умерло въ Москвѣ отъ водобоязни 16 человѣкъ, но изъ нихъ только двое были укушенны въ Москвѣ бѣшеными животными. Остальные 14 человѣкъ были доставлены въ Москву, для лѣченія въ Пастёровскую станцію Александровской больницы, изъ разныхъ губерній.

Теперь представимъ такую таблицу, изъ которой можно видѣть, какъ распредѣлялась смертность по мѣсяцамъ прошлаго года отъ заразныхъ, преобладавшихъ и всѣхъ прочихъ болѣзней, отъ несчастныхъ случаевъ, убійствъ, самоубійствъ и отъ насильственной смерти, родъ которой остался неопредѣленнымъ. Изъ этой же таблицы можно усмотрѣть и то, какъ шла смертность мущинъ, женщинъ и дѣтей до пятилѣтняго возраста по мѣсяцамъ. Изъ нея же видно распредѣленіе смертности, также по мѣсяцамъ, пріѣзжихъ, пересыльныхъ арестантовъ, безадресныхъ и грудныхъ дѣтей Московскаго Воспитательнаго Дома.

Вотъ эта таблица: (Смотри ниже):

При разсмотрѣніи этой таблицы оказывается:

1) что почти половина всѣхъ умершихъ въ прошломъ году въ Москвѣ падаетъ на дѣтей до пятилѣтняго возраста; такъ всѣхъ скончавшихся въ Москвѣ въ минувшемъ году было 27.915, въ томъ числѣ дѣтей до пятилѣтняго возраста было 13.424;

2) что эта высокая дѣтская смертность поддерживается въ значительной мѣрѣ грудными дѣтями въ Московскомъ Воспитательномъ Домѣ, гдѣ таковыхъ въ прошломъ году умерло 4.228;

3) что maximum общей смертности упалъ въ прошломъ году на іюль, когда въ Москвѣ умерло 3.666 человѣкъ;

4) что minimum общей смертности пришелся на октябрь, въ которомъ скончалось 1.801 человѣкъ;

5) что maximum смертности дѣтей до пятилѣтняго возраста упалъ также на іюль, въ продолженіи котораго дѣтей этого возвраста умерло 2.157;

6) что minimum смертности дѣтей вышеозначеннаго возвраста выпалъ на ноябрь, въ которомъ скончалось этихъ дѣтей 680;

7) что въ прошломъ году болѣе всего погибло отъ желудочно-кишечнаго катарра, отъ котораго умерло 5.328 человѣкъ;

8) что затѣмъ идетъ смертность отъ чахотки легкихъ; отъ нея скончалось 4.153 человѣка;

9) что далѣе шла смертность отъ болѣзней дыхательныхъ органовъ, которыя унесли въ могилы 3.850 человѣкъ;

10) что, наконецъ, слѣдуетъ смерт-

ность отъ заразныхъ болѣзней, отъ которыхъ погибло 3.431 человѣкъ;

11) что отъ заразныхъ болѣзней самая бо́льшая смертность упала въ прошломъ году на крупозное воспаленіе легкихъ; всѣхъ умершихъ отъ этой болѣзни было 911 человѣкъ;

12) что затѣмъ въ ряду смертности отъ заразныхъ болѣзней второе мѣсто заняли тифозныя горячки разныхъ наименованій; въ прошломъ году умерло отъ нихъ 566 человѣкъ;

13) что потомъ по количеству умершихъ шелъ дифтеритъ, отъ котораго скончалось 486 человѣкъ;

14) что далѣе стоитъ по числу похищенныхъ ею жертвъ скарлатина, отъ которой умерло 422 человѣка;

15) что пятое мѣсто въ вышеозначенномъ ряду занято кровавымъ поносомъ, отъ котораго скончалось 265 человѣкъ;

16) что шестое мѣсто по силѣ смертности отъ заразныхъ болѣзней принадлежитъ кори, отъ коей умерло 193 человѣка;

17) что крупозное воспаленіе легкихъ, стоящее въ числѣ заразныхъ болѣзней, по силѣ своей смертности, на первомъ мѣстѣ, болѣе всего унесло своихъ жертвъ въ іюлѣ—именно 136 человѣкъ, что̀ совпало со значительнымъ увеличеніемъ заболѣваній инфлуэнцой; а менѣе всего въ сентябрѣ, когда отъ этой болѣзни умерло только 43 человѣка;

18) что отъ тифозныхъ горячекъ всѣхъ наименованій, идущихъ по силѣ своей смертности вслѣдъ за крупознымъ воспаленіемъ легкихъ, всего болѣе умерло въ мартѣ, именно 78 человѣкъ, а всего менѣе въ октябрѣ, въ продолженіи котораго отъ этихъ болѣзней скончалось только 27 человѣкъ;

19) что изъ числа тифозныхъ горячекъ болѣе всего унесъ въ могилы брюшной тифъ, именно 298 человѣкъ;

20) что за нимъ по силѣ смертности стоитъ сыпной тифъ, отъ котораго скончалось 203 человѣка;

21) что далѣе шла смертность отъ тифа безъ означенія его вида; этотъ тифъ похитилъ 61 человѣка;

22) что, наконецъ, отъ возвратнаго тифа скончалось только 4 человѣка; такой малой цифры умершихъ отъ этой болѣзни еще ни разу не встрѣчалось за 13 лѣтъ предшествовавшихъ прошлому году;

23) что въ частности самая большая смертность отъ брюшнаго тифа была въ январѣ и іюнѣ, когда въ каждый изъ этихъ мѣсяцевъ умерло отъ этой болѣзни по 36 человѣкъ, а самая малая въ ноябрѣ, во время котораго отъ этой болѣзни скончалось только 14 человѣкъ;

24) что сыпной тифъ похитилъ болѣе всего въ мартѣ, именно 41 человѣка, а всего менѣе въ сентябрѣ, когда отъ него умеръ только одинъ человѣкъ;

25) что случаи смерти отъ возвратной горячки были въ прошломъ году только въ январѣ, маѣ и сентябрѣ; въ первыхъ двухъ мѣсяцахъ было по одному умершему отъ этой болѣзни, а въ послѣднемъ двое;

26) что умершихъ отъ тифозной горячки безъ означенія ея вида болѣе всего упало на іюнь—именно 8 человѣкъ, а менѣе всего на декабрь, въ продолженіе котораго умеръ отъ этой горячки только одинъ человѣкъ;

27) что дифтеритъ, занявшій въ прошломъ году по силѣ своей смертности, въ спискѣ заразныхъ болѣзней третье мѣсто, всего болѣе унесъ въ могилы въ январѣ, именно 81 человѣкъ, а всего менѣе въ іюлѣ и августѣ, когда въ каждомъ изъ этихъ мѣсяцевъ умерло отъ этой болѣзни по 22 человѣка;

28) что отъ скарлатины, на которую въ минувшемъ году выпало четвертое мѣсто въ ряду смертности отъ заразныхъ болѣзней, всего болѣе погибло въ декабрѣ, именно 68 человѣкъ, и всего менѣе въ маѣ, когда умерло отъ нея только 13 человѣкъ;

29) что кровавый поносъ, помѣстившійся въ спискѣ смертности отъ заразныхъ болѣзней на пятомъ мѣстѣ, по обыкновенію, имѣлъ большія колебанія въ счетѣ своихъ жертвъ. Смертность отъ него начала усиливаться съ мая, когда отъ него умерло 13 человѣкъ, въ іюнѣ онъ далъ уже 32 смертныхъ случаевъ, а въ іюлѣ число умершихъ отъ него достигло до 83, съ августа смертность отъ него стала уменьшаться: въ этомъ мѣсяцѣ скончалось отъ него 66,

въ сентябрѣ—26, въ октябрѣ—12, въ ноябрѣ—4 и, наконецъ, въ декабрѣ только 3;

30) что отъ кори всего болѣе умерло въ декабрѣ, именно 34 человѣка, а всего менѣе въ сентябрѣ, во время котораго скончалось отъ нея только два человѣка;

31) что если смертность отъ заразныхъ болѣзней въ прошломъ году расположить въ регрессивномъ порядкѣ, то получится слѣдующая скала: крупозное воспаленіе легкихъ (911 умершихъ), дифтеритъ (486), скарлатина (422), брюшной тифъ (298), кровавый поносъ (265), сыпной тифъ (203), корь (193), рожа (147), оспа (105), коклюшъ (99), послѣродовыя септическія заболѣванія (96), тифъ безъ означенія его вида (61), крупъ (55), сифилисъ (48), сибирская язва (17), водобоязнь (16), возвратная горячка (4), перемежающаяся лихорадка (2), сапъ (2) и цереброспинальный менингитъ (1);

32) что въ смертности отъ желудочно-кишечнаго катарраточно такъ же какъ и въ смертности отъ кроваваго поноса замѣчались въ прошломъ году большія колебанія. Увеличеніе числа скончавшихся отъ этой болѣзни, по обыкновенію, началось съ болѣе теплаго времени года, именно съ апрѣля, когда умерло отъ желудочно-кишечнаго катарра 612 человѣкъ. Въ маѣ количество умершихъ отъ этой болѣзни уменьшилось противъ апрѣля на 12 человѣкъ, но съ іюня оно поднялось до 899, а въ іюлѣ достигло до 1.282 человѣкъ. Съ августа число умершихъ отъ этой болѣзни стало падать. Цифры этого паденія представляются въ слѣдующемъ видѣ: въ августѣ было 639 умершихъ, въ сентябрѣ—297, въ октябрѣ—164, въ ноябрѣ и декабрѣ по 145;

33) что смертность въ прошломъ году отъ чахотки легкихъ имѣла такой ходъ: самое большее число умершихъ отъ нея упало на мартъ, когда скончалось отъ этой болѣзни—395 человѣкъ, а самое меньшее на сентябрь, въ продолженіи котораго умерло отъ нея 283 человѣка;

34) что болѣзни дыхательныхъ органовъ дали въ прошломъ году самую большую смертность въ іюлѣ—именно 482; въ это время въ Москвѣ была эпидемія инфлюэнцы въ самомъ разгарѣ; всего же меньше отъ болѣзней дыхательныхъ органовъ умерло въ сентябрѣ именно—243 человѣка.

Этимъ мы и заканчиваемъ свой краткій отчетъ по смертности въ Москвѣ за 1891 годъ.

Дозволено цензурой. Москва, 18 мая 1892 года.

(Изъ № 136 *Моск. Вѣдом.*) Университетская типогр.

СВѢДѢНІЯ О СМЕРТНОСТИ ВЪ МОСКВѢ ЗА 1891 ГОДЪ.

| МѢСЯЦЫ. | Общее число умершихъ. | Изъ нихъ: | Изъ числа умершихъ: | ОТЪ ЗАРАЗНЫХЪ БОЛѢЗНЕЙ. | | |